



amma®
a quality product

**Фітокомплекси на основі
екстрактів лікарських рослин**

Натуральні Актуальні Ефективні Доступні



ЦІЛЮЩА СИЛА РОСЛИН

У процесі тривалого пізнання і пристосування до навколишнього середовища, людина придбала досвід лікування багатьох хвороб своїх, а потім і тварин. Століттями накопичувався досвід народів в лікуванні хвороб рослинними засобами, кращі з них закріплювалися і передавалися з покоління в покоління.

Українська компанія «АммаЛайфСаєнсіз» є виробником фітокомплексів для людей і тварин. Їх склад заснований на фундаментальних принципах індійської системи традиційної медицини «Аюрведа». Перевага Аюрвердичних лікарських продуктів перед багатьма синтетичними препаратами полягає в тому, що речовини які в них містяться діють на організм тварини комплексно.

Наші фітокомплекси містять вітаміни, мінерали, біологічно активні стероїди, алкалоїди, глікозиди, таніни та антиоксиданти в природному стані.

Екстракти лікарських рослин, що входять до складу нашої продукції:

- науково досліджені на безпеку та ефективність;
- не містять хімічних речовин і консервантів;
- не містять токсичних елементів та ГМО.

Рослини збирають у горах і долинах Гімалаїв, тропічних лісах Індії, на Шрі-Ланці та на інших екологічно чистих територіях. Багато рослин вирощують на плантаціях без використання хімічних добрив і пестицидів.

Фітокомплекси виготовляють на сучасному обладнанні, але із збереженням традиційних формул.

Країна походження сировини: Індія (India).

Виробник сировини зареєстрований у «Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя», Уттаракханд, Індія.

Відповідає міжнародним стандартам.



Лівофер Вет

Для нормального функціонування печінки собак та котів

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

100 мл містить сухі екстракти:

- кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 1200 мг
- рослини Андрографісу волотистого (Andrographis paniculata) – 1200 мг
- рослини Екліпти білої (Eclipta alba) – 1000 мг
- фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 600 мг
- рослини Тєфрозії пурпурної (Tephrosia purpurea) – 1000 мг
- плодів Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 350 мг
- насіння Цикорію звичайного (Cichorium intybus) – 350 мг
- листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 200 мг
- кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 100 мг

допоміжні речовини: вода очищена – до 100 мл. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Поліетиленові флакони темного кольору по 60 мл.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Лівофер Вет, володіють спазмолітичними, знеболювальними, холеретичними, холекінетичними, протизапальними і антибактеріальними властивостями, стабілізують мембрани гепатоцитів, підвищують синтез білка в печінці.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Лівофер Вет застосовують котам і собакам при токсичному ураженні печінки, склерозі печінки, ураженні печінки при інфекційних і паразитарних хворобах, жовтяниці, жовчнокам'яній хворобі (холелітіазі), хронічному панкреатиті, гепатиті, збільшенні печінки і селезінки, диспепсії, поганому травленні, хіміотерапії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ.

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.



ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Розчин задають тваринам разом з кормом або безпосередньо на корінь язика за допомогою шприца-дозатора, один раз на добу, протягом 7-10 днів у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА, МЛ	
Коти	до 5 кг	1,5
	від 5 кг	3,0
Собаки	до 5 кг	1,5
	10 кг	3,0
	20 кг	6,0
	30 кг	9,0
	40 кг	12,0
	50 кг і більше	15,0

Через 1-2 тижні курс повторити.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ У:

Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ,

Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Берхавія розлога (*Boerhavia diffusa*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея

Властивості: насіння містить жирні кислоти, алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є джерелом фітоекдизонів.

Використовується при лікуванні жовтяниці. Коріння застосовується як діуретичний, молокогінний, відхаркувальний, шлунковий засіб. Насіння надає тонізуючу та вітрогінну дію, а листя стимулює апетит.



Андрографіс волотистий (*Andrographis paniculata*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить сесквітерпенові лактони: андрографолід, неоандрографолід, дезоксиандрографолід і флавоноїдні глікозиди, 7,4'-диметилловий ефір апігеніну.

Використовують у комплексному лікуванні грипу, застуди, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при бронхітах і бронхіальній астмі, ларингіті, фарингітах, тонзилітах, гострому та хронічному кашлі, як жарознижуючий засіб.



Екліпта біла (*Eclipta alba*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить нікотин і екліптин (алкалоїди), ведело- і диметилведелолактони, флавоноїди (лютеолін, апігенін), екліптол, амінокислоти, білки, дубильні речовини, вітамін А. Застосовується при виразковій хворобі, запальних захворюваннях, включаючи ревматоїдний артрит, захворюваннях жовчного міхура та шкірних інфекціях.



Філантус ембліка (*Phyllanthus emblica*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять у значній кількості аскорбінову, а також ніотинову кислоту, каротин, рибофлавін, тіамін бромід, метіонін, триптофан, кальцій, залізо та фосфор.

Застосовують як стимулятор травлення, є допоміжним засобом при діабеті, геморагії, діареї. Використовують при гастриті й дуоденіті.



Тефрозія пурпурна (*Tephrosia purpurea*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська, Російська фармакопея.

Властивості: містить флавоноїди групи кверцетину, глікозид, ідентичний ротенон, альбумін, фарбувальні речовини.

Застосовують при циститах, дизентерії, гонорейі.



Паслін чорний (*Solanum nigrum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить стероїдні алкалоїди, головним чином соласонін і соламаргін, агліконом яких є соласодін, який використовується для отримання прогестерону, а також для синтезу кортизону та інших стероїдних гормонів.

Застосовується як антисептичний, діуретичний і послаблюючий засіб.



Цикорій звичайний (*Cichorium intybus*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить до 15% цукрів, у тому числі до 11% інуліну, аскорбінову кислоту, ефірну олію, метоксікумарін, цикорін, органічні та фенолкарбонові кислоти, сесквітерпенові лактони, 4% білкових речовин, гіркі та смолисті речовини.

Застосовують як засіб, що допомагає підвищити апетит, має жовчогінну дію та сприяє поліпшенню травлення.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містить 40–60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргосспікрину.

Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.



Куркума довга (*Curcuma longa*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін.

Допомагає покращити травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Лівофер Вет





Стоніл Вет

Для сечовивідної системи
собак та котів



ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

100 мл містить сухі екстракти:

- кореню Бадану товстолистого (*Bergenia ligulata*) – 1000 мг,
 - кори Кратева нурвала (*Crataeva nurvala*) – 1200 мг,
 - насіння Огірка звичайного (*Cucumis sativus*) – 500 мг,
 - кореню Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*) – 200 мг,
 - плодів Якірців сланких (*Tribulus terrestris*) – 1200 мг,
 - рослини Гірофіли спінози (*Hygrophila spinosa*) – 600 мг,
 - насіння Доліхосу двоквіткового (*Dolichos biflorus*) – 450 мг,
 - кореня Берхавії розлогої (*Boerhavia diffusa*) – 450 мг,
 - фруктів Філлантусу ембліки (*Phyllanthus emblica*) – 300 мг,
 - кори Фікуса бенгальського (*Ficus benghalensis*) – 100 мг,
- допоміжні речовини: вода очищена – до 100 мл. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Поліетиленові флакони темного кольору по 60 мл.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Стоніл Вет, володіють протизапальними, сечогінними, спазмолітичними та діуретичними властивостями, попереджують ймовірність утворення каменів у нирках і сечових шляхах, сприяють їх розчиненню і виведенню з організму. Нормалізує кислотно-лужний баланс сечі.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Стоніл Вет застосовують котам і собакам для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами при лікуванні хвороб нирок і сечовивідних шляхів – пієлонефриту, гломерулонефриту, циститу, сечокам'яної хвороби та після хірургічних втручань по видаленню сечових каменів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ.

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Розчин задають тваринам разом з кормом або безпосередньо на корінь язика за допомогою шприца-дозатора, один раз на добу, протягом 7-10 днів у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА, МЛ	
Коти	до 5 кг	1,5
	від 5 кг	3,0
Собаки	до 5 кг	1,5
	10 кг	3,0
	20 кг	6,0
	30 кг	9,0
	40 кг	12,0
	50 кг і більше	15,0

Через 1-2 тижні курс повторити.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ У: Генеральний дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Бадан язичковий (*Bergenia ligulata*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить арбутин, катехін, галову кислоту, крохмаль (19%), мінеральні речовини, вітаміни, альбумін (7,75%), глюкозу (5,5%), слиз, золу.

Застосовують для виведення каменів з нирок.



Кратева нурвала (*Crataeva nurvala*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить церіловий спирт, лупеолу, бетулінову кислоту, діосгенін, феноли, сапоніни, дубильні речовини, флавоноїди, кумарин, вуглеводи.

Використовується як сечогінний засіб, застосовується при захворюваннях сечовивідних шляхів, включаючи сечокам'яну хворобу, гіпертрофію передміхурової залози, інфекції нейрогенного сечового міхура й сечовивідних шляхів.



Огірок звичайний (*Cucumis sativus*)

Джерело: Аюрведична, Російська, фармакопея.

Властивості: плоди містять хлорофіл, каротин, вітаміни РР, С і В, макро- і мікроелементи, а також багато калію та магнію.

Застосовують як ефективний сечогінний, жовчогінний і проносний засіб.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин і азотисті основи – холін.

Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.



Якірці сланкі (*Tribulis terrestris*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін.

Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію. Застосовуються як сечогінний засіб, для виведення каменів із сечового міхура та нирок.



Гігрофіла спіноза (*Hygrophila spinosa*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить складні ефіри аліфатичного ряду 25-оксо-гентріаконтаніл ацетат і метил-8-н-ексилтетракозаноат, бутелін, лупеолу, стигмастерол і β-сітостерол, ліноленову та пальмітинову кислоту.

Застосовують при водянці, гонорейі, обструкції печінки та ниркових каменях. Також використовують при безсонні.



Доліхос двоквітковий (*Dolichos biflorus*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: насіння має приємний і терпкий смак, надає охолоджуючу дію. Допомогає живленню всіх органів і тканин тіла, сприяє зупиненню пронуку та кровотечі. Рекомендовано при гострих розладах слизових шляхів. Тонізує нервову систему, легкий афродизіак.



Берхавія розлога (*Boerhavia diffusa*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: насіння містить жирні кислоти, алантоїн, корені – алкалоїди, основний із яких – пунарнавін. Рослина містить фітоекдизони.

Високоєфективний засіб, що допомагає зняти різні види набряків – важкі набряки при алергії, хворобах серця, крові, анемії, запаленнях суглобів. Також використовують як тонізуючу рослину для нирок.



Філлантус ембліка (*Phyllanthus emblica*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять у значній кількості аскорбінову, а також нікотинову кислоту, каротин, рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, триптофан, кальцій, залізо та фосфор.

Застосовують для нормалізації функцій усіх систем і органів, для зняття запальних процесів, регенерації тканин, імунного захисту, підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту від шкідливих впливів, для запобігання старіння, очищення печінки та інших систем і органів.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Стоніл Вет





Дайджі Вет

Для травлення і травної системи
собак та котів

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

100 мл містить сухі екстракти:

- фруктів Філантус ембліка (Phyllanthus emblica) – 1500 мг,
 - насіння Чорнушки посівної (Nigella sativa) – 1200 мг,
 - насіння Ажгону (Carum copticum) – 600 мг,
 - кореня Часнику (Allium sativum) – 600 мг,
 - листя Селери пахучої (Apium Graveolens) – 600 мг,
 - кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 450 мг,
 - насіння Фенхелю звичайного (Foeniculum vulgare) – 450 мг,
 - кореневища Імбиру (Zingiber officinale) – 300 мг,
 - кореня Вітанії (Withania somnifera) – 150 мг,
 - рослини Тефрозії пурпурної (Tephrosia purpurea) – 150 мг,
- допоміжні речовини: вода очищена – до 100 мл. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Поліетиленові флакони темного кольору по 60 мл.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто-комплексу Дайджі Вет, полегшують симптоми функціональних порушень у роботі шлунково-кишкового тракту, підвищують секрецію протеолітичних, амілолітичних та ліполітичних ферментів, які приймають участь у перетравленні їжі, а також відновлюють порушену моторику шлунку і нормалізують його рН.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Дайджі Вет застосовують для собак та котів при ентериті, гастриті, коліках, диспепсії, метеоризмі та дискомфорті в животі у цуценят, після відлучення їх від матері та при шлунково-кишкових розладах, викликаних раптовою зміною корму. В комплексі з лікарськими препаратами застосовують при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ.

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.



ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Розчин задають тваринам разом з кормом або безпосередньо на корінь язика за допомогою шприца-дозатора, один раз на добу, протягом 7-10 днів у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА, МЛ	
Коти	до 5 кг	1,5
	від 5 кг	3,0
Собаки	до 5 кг	1,5
	10 кг	3,0
	20 кг	6,0
	30 кг	9,0
	40 кг	12,0
	50 кг і більше	15,0

Через 1-2 тижні курс повторити.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральний дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам. Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсїз ТОВ, вул. Алма-Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Філантус ембліка (*Phyllanthus emblica*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять у значній кількості аскорбінову, а також ніотинову кислоту, каротин, рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, триптофан, кальцій, залізо та фосфор.

Застосовують для нормалізації функцій усіх систем і органів, для зняття запальних процесів, регенерації тканин, імунного захисту, підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту від шкідливих впливів, для запобігання старіння, очищення печінки та інших систем і органів.



Чорнушка посівна (*Nigella sativa*, чорний кмин)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містять такі стероїди, як ситостерин, стигмастерин, холестерин, кампестерин, а-спінастерин, а також від 0,5 до 1,5 % ефірної олії, алкалоїд нігелін, кумарин, тритерпенові сапоніни, фермент ліпазу, тимохінон. Крім цього, чорний кмин містить 31-44 % жирної олії, яка складається з 37,5 % лінолевої, 48,8 % олеїнової, ейкозадієнової, міристинової, стеаринової, пальмітинової, ліноленої та петрозелінової кислот.

Застосовують при лікуванні гіпогалактії, метеоризму, жовтяниці, нирковокам'яної хвороби та глистяної інвазії, а також при лікуванні шлункових захворювань, хвороб печінки і жовчного міхура.



Ажгон (*Carum copticum*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: всі частини ажгона містять ефірну олію, її значно більше в плодах (2-11%), де максимальна кількість спостерігається на стадії молочної стиглості насіння. Основний компонент ефірної олії – тимол (40-60%). Крім того, до складу ефірної олії входять: карвакрол, α- і β-пінени, β-фелландрен, парацімол, дипентен, до 40-50% жирної олії (гліцериди петрозелінової кислоти – 48%) і протеїн (15-17%).

Застосовуються проти діареї, коліках та інших шлунково-кишкових захворювань. Крім того, в індійській медицині плоди ажгона вживають як стимулюючий і сечогінний засіб.



Часник (*Allium sativum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.

Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі, коліках, дизентерії та як протигельмінтний засіб, сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.



Куркума довга (*Curcuma longa*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін.

Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.



Фенхель звичайний (*Foeniculum vulgare*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: у рослині високий вміст ефірних олій, флавоноїдів і глікозидів, містить аскорбінову кислоту, каротин, вітаміни групи В та різні мінеральні речовини.

Застосовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються спазмами кишечника, метеоризмом, диспепсією, болями в кишечнику (спастичний коліт, кишкова колька в дітей тощо).



Імбир лікарський (*Zingiber officinale*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, ніотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.

Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну, спазмолітичну дію.



Вітанія (*Withania somnifera*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди групи тропану (3-α-тіглоілоксітропан), а також анагірін, анаферін, кускогірін, ізопеллетерін, тропін.

Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН


Дайджі Вет





Сомі Вет

Для дихальної системи
собак та котів



ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

100 мл містить сухі екстракти:

- кори Мімози леббек (*Albezia lebeck*) – 1500 мг,
- ягід Пасльону чорного (*Solanum nigrum*) – 850 мг,
- листя Адатоди судинної (*Adhatoda vasica*) – 850 мг,
- кореня Куркуми довгої (*Curcuma longa*) – 800 мг,
- кореня Солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) – 800 мг,
- кореневища Імбиру (*Zingiber officinale*) – 400 мг,
- фруктів Фісташкового дерева (*Pistacia integerrima*) – 400 мг,
- плодів Перцю довгого (*Piper longum*) – 400 мг,

допоміжні речовини: вода очищена – до 100 мл. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Поліетиленові флакони темного кольору по 60 мл.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Сомі Вет, мають антиоксидантну спрямованість, стимулюють імунну реактивність, володіють відхаркувальними, в'язучими, протизапальними та спазмолітичними властивостями.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Сомі Вет застосовують котам і собакам для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами при захворюваннях дихальних шляхів різної етіології.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ.

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Розчин задають тваринам разом з кормом або безпосередньо на корінь язика за допомогою шприца-дозатора, один раз на добу, протягом 7-10 днів у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА, МЛ	
Коти	до 5 кг	1,5
	від 5 кг	3,0
Собаки	до 5 кг	1,5
	10 кг	3,0
	20 кг	6,0
	30 кг	9,0
	40 кг	12,0
	50 кг	15,0
	Понад 50 кг	18,0

Через 1-2 тижні курс повторити.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ У: Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).




ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Мімоза леббек (*Albizia lebbek*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить таніни та псевдотаніни, меланоксетін, оканін, флавоноїди, альбіцигенин, сапонін, кристалічний кальцій, крохмаль, олеанолову та ехіноцистікову кислоти, сітостерол.

Використовується як засіб від бронхіту, прокази, гельмінтних уражень, проти туберкульозу, слабкості сім'я та отруень.



Паслін чорний (*Solanum nigrum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить стероїдні алкалоїди, головним чином соласонін і соламаргін, агліконом яких є соласодін, який використовується для отримання прогестерону, а також для синтезу кортизону й інших стероїдних гормонів. Застосовується як антисептичний, діуретичний і послаблюючий засіб.



Адатода судинна (*Adhatoda vasica*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить велику кількість ефірних олій та алкалоїдів, похідних від хіназоліну (вазицин, вазицинол, вазицинон, пеганін тощо). Використовують при захворюваннях дихальної системи та кровотечах. Має відхаркувальний, вітрогінний ефект, сприяє зменшенню нудоти, газових кольок і метеоризму, має виражений гіпотензивний ефект, застосовується також при лікуванні ішемічної хвороби серця.



Куркума довга (*Curcuma longa*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін.

Допомагає покращити травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.



Солодка гола (*Glycyrrhiza glabra*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.

Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.



Імбир лікарський (*Zingiber officinale*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.

Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну та спазмолітичну дію.



Фісташкове дерево (*Pistacia integerrima*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить ефірні олії, смоли, фісташкові кислоти А і В, β -сітостерин, аромадендрен, камфен, каприлову кислоту, цинеол, α -пінен, амінокислоти, дигідромальвінову кислоту, фістацин, фістацинін, стерали, тритерпеноїди та дигідрокверцетин.

Використовують для усунення респіраторних ускладнень. Допомагає лікувати кашель і задишку, має жарознижувальні властивості.



Перець довгий (*Piper longum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: корінь містить алкалоїди піперидин і піперлонгумінін, дигідростігмастерол, восковий алкалоїд N-ізобутіл-декатранс-2-транс-4-діенамід, терпенові речовини.

Застосовується при лікуванні шлунково-кишкових захворювань, а також при легеневих хворобах.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Сомі Вет





Імуно Вет

Для міцного імунітету котів та собак малих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- листя Камелії чайної (Camellia sinensis) – 16,0 мг,
 - фруктів Філантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 16,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 16,0 мг,
 - Мумійо (Asphaltum punjabianum) – 16,0 мг,
 - фруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 16,0 мг,
 - кореня Часнику (Allium sativum) – 12,0 мг,
 - кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 12,0 мг,
 - камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 8,0 мг,
 - кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 8,0 мг,
 - листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 8,0 мг,
 - листя Алое вера (Aloe vera) – 6,0 мг,
 - кореня Спаржі (Asparagus racemosus) – 6,0 мг,
 - кореня Вітанії (Withania somnifera) – 6,0 мг,
 - Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 5,0 мг,
 - рослини Центелли азійської (Centella asiatica) – 5,0 мг,
 - кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 2,0 мг,
 - фруктів Перцю довгого (Piper longum) – 2,0 мг,
- допоміжні речовини: фруктоза – qs. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 236,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№ 15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто-комплексу Імуно Вет сприяють нормалізації роботи імунної системи, забезпечують нормальний обмін речовин. Допомагають підтримати здоров'я шкіри, шерсті, кігтів і слизових оболонок. Підтримують в оптимальну стані травну, дихальну, нервову і репродуктивну системи. Стабілізують гормональний фон, нейтралізують шкідливу дію вільних радикалів.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки малих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Імуно Вет застосовують котам та собакам малих порід при ослабленому імунітеті, що супроводжується загальною слабкістю, запаленням та грибковим ураженням слизових оболонок і шкіри, збільшенням лімфатичних вузлів, порушеннями в роботі дихальної, нервової, репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту, зниженим опором організму до дії будь-яких факторів зовнішнього впливу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.



ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст капсули з вологим кормом у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Коти, собаки	до 10 кг	1 капсула 1 раз на 24 год
Собаки	від 10 кг до 20 кг	2 капсули 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсїз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Камелія чайна (*Camellia sinensis*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить стероїдні сапоніни, 22–25% жирної олії, 30% крохмалю та стерини – стигмастерин і β , γ -сітостерин, до 8,5% білка. Є також кумарини, вітаміни – аскорбінова кислота (понад 0,23%), тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон, нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія. Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях кровообігу серцевого й ниркового походження. Завдяки наявності кофеїну й дубильних речовин використовується як протиотрута при отруєнні наркотичними речовинами й алкоголем.



Філантус ембліка (*Phyllanthus emblica*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять у значній кількості аскорбінову та нікотинову кислоти, каротин, рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, триптофан, кальцій, залізо та фосфор. Застосовують для нормалізації функцій усіх систем і органів, для зняття запальних процесів, регенерації тканин, імунного захисту, підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту від шкідливих впливів, для запобігання старіння, очищення печінки та інших систем і органів.



Терміналія чебула (*Terminalia chebula*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять дубильні речовини та галову кислоту, а також таніни, β -сітостерол та антиоксиданти.

Застосовується як серцевий тонізуючий засіб, при розладах кишечника, кашлі, збільшенні селезінки, гемороїдальних і маткових кровотечах, вважається ефективним засобом при лікуванні бактеріальної дизентерії.



Мумійо (*Asphaltum punjabianum*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить мікроелементи, різноманітні амінокислоти та жирні кислоти.

Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів, запаленні молочної залози.



Терміналія белерика (*Terminalia belerica*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: використовуються плоди, багаті на дубильні речовини, містить галову, еллагову та чебулову кислоти, β -сітостерол і серцевий глікозид. Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки, лімфатичної системи та очей. Плоди використовують як в'язучий засіб та мозковий стимулятор.



Часник (*Allium sativum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.

Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі, колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб, сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.



Солодка гола (*Glycyrrhiza glabra*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.

Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.



Гірка мирра (*Commiphora mukul*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз, смолу.

Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, анальгетичні, протизапальні, протиспазматичні, ранозагоювальні, в'язучі, абсорбуючі властивості.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин й азотисті основи – холін.

Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містить 40–60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргосспікрину.

Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Імуно Вет





Крумi Вет

Для виведення гельмінтів з організму котів та собак малих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- листя Азадірахти індійської (Azadirachta Indica) – 40,0 мг,
- кореня Полину (Artimisia maritima) – 30,0 мг,
- кореня Асафетиди (Ferula asafoetida) – 16,0 мг,
- кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 10,0 мг,
- фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 10,0 мг,
- кореня Імбиру лікарського (Zingiber officinale) – 10,0 мг,
- кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 10,0 мг,
- кореня Аїру болотного (Acorus calamus) – 10,0 мг,
- кореня Часнику (Allium sativum) – 6,0 мг,
- листя Алое вера (Aloe vera) – 6,0 мг,
- листя Папаї (Carica papaya) – 6,0 мг,
- фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 6,0 мг

допоміжні речовини: фруктоза – qs. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 236,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто-комплексу Крумі Вет володіють протипаразитарними, протигрибковими і антибактеріальними властивостями. Нормалізують роботу печінки та жовчного міхура. Покращують травлення, активізують перистальтику кишечника.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки малих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Крумi Вет застосовують котам та собакам малих порід для знищення і виведення з організму статевозрілих гельмінтів (цестод, нематод, трематод), яєць, личинок та продуктів їх життєдіяльності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ
Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст капсули з вологим кормом у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ		ДОЗА
Коти, собаки	до 10 кг	1 капсула 1 раз на 24 год
Собаки	від 10 кг до 20 кг	2 капсули 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральний дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам. Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містить 40–60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргоспікрину.

Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.



Полин гіркий (*Artemisia absinthium*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Європейська фармакопея.

Властивості: містить до 0,5 % ефірної олії, до складу якої входять фелландрен, туйон, кадинен, мірцен, сесквітерпenni лактони, азулогенні речовини та ін.

Використовують есенцію зі свіжих молодих листків; у ветеринарній практиці відваром полину лікують розлад травлення, жовтяницю, виганяють печінкових і кишкових глистів, ними миють тварин при укусах кровососів і для відлякування зовнішніх паразитів.



Асафетида (*Ferula asafoetida*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: складається в основному зі смол і складних вуглеводнів, ефірних олій, містить велику кількість сірчистих сполук.

Сприяє запобіганню метеоризму, полегшує спазми та допомагає перетравлювати їжу. Це стимулюючий засіб і природне проносне. Застосовують при лікуванні діабету, геморагії та діареї.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин і азотисті основи – холін.

Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.



Терміналія чебула (*Terminalia chebula*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: використовуються плоди, багаті на дубильні речовини й галову кислоту. Застосовують при захворюваннях шлунка та розладах кишечника.



Імбир лікарський (*Zingiber officinale*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.

Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну, спазмолітичну дію.



Куркума довга (*Curcuma longa*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін.

Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.



Аір болотний (*Acorus calamus*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.

Має протизапальну, ранозагоювальну, безпосередню та заспокійливу дію.



Часник (*Allium sativum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глікозид алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.

Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі, колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб, сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.



Алоє вера (*Aloe vera*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить С-глікозиди та смоли.

Основне застосування – як проносний (очищувальний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН


Крумi Вет





Мансі Вет

Для нормального функціонування
нервової системи котів та собак
малих порід



ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- рослини Індійського щитолисника (*Vasora monnieri*) – 24,0 мг,
 - кореня Нарду індійського (*Nardostachys jatamansi*) – 24,0 мг,
 - кореня Вітанії (*Withania somnifera*) – 22,0 мг,
 - квітки Рози дамасцени (*Rosa damascena*) – 20,0 мг,
 - рослини В'юнка (*Evolvulus alsinoides*) – 15,0 мг,
 - рослини Центелли азійської (*Centella asiatica*) – 15,0 мг,
 - кореня Тиноспори серцелистої (*Tinospora cordifolia*) – 10,0 мг,
 - кори Терміналії арджуни (*Terminalia arjuna*) – 10,0 мг,
 - рослини Валеріани валлічі (*Valeriana wallichii*) – 10,0 мг,
 - кореня Аїру болотного (*Acorus calamus*) – 10,0 мг,
- допоміжні речовини: фруктоза – qs. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 236,0 мг ± 7%,
п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Мансі Вет сприяють нормалізації роботи нервової системи.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки малих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Мансі Вет застосовують котам та собакам малих порід при нервових розладах, які супроводжуються хронічним занепокоєнням, підвищеною агресивністю, голосним гавкотом, скигленням, частим сечовипусканням, нав'язливим вилизуванням себе та оточуючих предметів, важким диханням, відсутністю апетиту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ
Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст капсули з вологим кормом у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ		ДОЗА
Коти, собаки	до 10 кг	1 капсула 1 раз на 24 год
Собаки	від 10 кг до 20 кг	2 капсули 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам. Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Індійський щитолісник (*Vasora tonnieri*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди барміна, сапоніни та інші глікозиди.

Застосовують при нервових розладах, головних болях, розумових навантаженнях, втраті пам'яті, передчасному старінні, а також судоммах нервового походження: епілепсії, тонзиліті, гаймориті, фронтиті.



Нард індійський (*Nardostachys jatamansi*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить кристалінову та джатамансієву кислоти, ангеліцин, білки, крохмаль, вуглеводи, ефірну олію, мінеральні сполуки, глікозиди, олеїнолові кислоти, вітаміни А, В і С. Використовується як тонік для заспокоєння нервової системи та засіб для лікування безсоння.



Вітанія (*Withania somnifera*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди групи тропану (3- α -тіглолоксітропан), а також анагірін, анаферін, кускогірін, ізопеллетьєрін, тропін. Застосовується як діуретин, що сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.



Роза дамасцена (*Rosa damascena*)

Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, дубильні, гіркі та смолисті речовини, барвник ціанін та інші сполуки.

Має сильний антибактеріальний і протигрибковий ефект, допомагає в запобіганні запалення ран, подряпин, опіків на шкірі.



В'юнок (*Evolvulus alsinoides*)

Джерело: Аюрведична, Російська фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди (сангхапугінін), ефірну олію.

Застосовується при набряках, асцитях, неорганічній етіології, розладах настрою.



Центелла азіатська (*Centella asiatica*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на пінен, мірцен та інші моно- й сесквітерпени; стероїдні сполуки.

Використовують для стимулювання та зміцнення нервових клітин і клітин мозку. Сприяє покращенню мозкового кровообігу й постачанню кисню в мозок.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин та азотисті основи – холін.

Застосовується при кашлі, подагрі, ревматоїдному артриті, захворюваннях печінки, нирок, диспепсії, фізичному й розумовому виснаженні, для підтримки імунітету, профілактики та лікування психоемоційних стресів.



Терміналія арджуна (*Terminalia arjuna*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить етрітерпенові сапоніни, флавоноїди, фітостероли, таніни, галову й еллагову кислоти, а також кофермент убіхінон, вітаміни С та Е, цинк, магній, мідь і кальцій.

Має антиішемічну й кардіопротектну захисну дію та використовується при лікуванні ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, сприяє нормалізації серцевого ритму та зміцненню серцевого м'язу.



Валеріана валлічі (*Valeriana wallichii*)

Джерело: Аюрведична, Американська, Європейська фармакопея.

Властивості: містить сесквітерпени: альфа-бульнезен, бета-гургунен; сесквітерпеноли: пачулол; кетони.

Використовується для полегшення безсоння, тривоги й нервового неспокою. Застосовують при депресії, м'якому треморі, епілепсії, синдромі дефіциту уваги, гіперактивності та синдромі хронічної втоми.



Аір болотний (*Acorus calamus*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.


Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.

Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дію. Аір тонізує серце, допомагає зміцнити судини мозку й тим самим покращити пам'ять, сприяє підсиленню зору.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Мансі Вет





Пурісан Вет

Протиалергічний для котів та собак малих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- фруктів Момордики харантії (*Momordica charantia*) – 24,0 мг,
 - кореня Гемідесмусу індійського (*Hemidesmus indicus*) – 24,0 мг,
 - кореня Пікроризи курроа (*Picrorhiza kurroa*) – 24,0 мг,
 - листя Азадірахти індійської (*Azadirachta indica*) – 20,0 мг,
 - листя Китайського кореня (*Smilax china*) – 15,0 мг,
 - кореня Марени серцелистої (*Rubia cordifolia*) – 12,0 мг,
 - кореня Тиноспори серцелистої (*Tinospora cordifolia*) – 10,0 мг,
 - кореневища Аїру болотного (*Acorus calamus*) – 10,0 мг,
 - кореня Барбарису остистого (*Berberis aristata*) – 8,0 мг,
 - рослини Рутки лікарської (*Fumaria officinalis*) – 4,0 мг,
 - кореня Куркуми довгої (*Curcuma longa*) – 3,0 мг,
 - фруктів Філлантусу ембліки (*Phyllanthus emblica*) – 2,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (*Terminalia chebula*) – 2,0 мг,
 - фруктів Терміналії белерики (*Terminalia belerica*) – 2,0 мг,
- допоміжні речовини: фруктоза – qs. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 236,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто-комплексу Пурісан Вет володіють протиалергічними, антигістамінними, протизапальними, бактерицидними, жовчогінними та сечогінними властивостями. Покращують обмін речовин, нормалізують склад крові, посилюють гепатозахисну функцію печінки та секреторну функцію шлунка. Підвищують імунітет, зменшують свербіж, набряки на шкірі та слизових оболонках.

ВИД ТВАРИН

Коти та собаки малих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пурісан Вет застосовують котам та собакам малих порід для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування алергічних станів – полінозів, алергічного риніту, кон'юнктивіту, дерматиту, харчової та медикаментозної алергії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ
Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст капсули з вологим кормом у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Коти, собаки	до 10 кг	1 капсула 1 раз на 24 год
Собаки	від 10 кг до 20 кг	2 капсули 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ
Полімерний флакон у картонній коробці.


ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ У: Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам. Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ: Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Момордика харантія (*Momordica charantia*)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди, сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С, вітаміни групи В, кальцій і каротин. Застосовується для лікування псоріазу, екземи, вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких простудних захворювань. Екстракт із плодів допомагає знищувати стафілококи й стрептококи, а також сприяє зниженню рівня загального холестерину та рівня цукру в організмі.



Гемідесмус індійський (*Hemidesmus indicus*)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу, амірин, а також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і дубильні кислоти. Використовується як протизапальний і кровоочисний засіб, при лікуванні хвороб печінки, ревматизмі, подагрі, покращує регенерацію при лікуванні шкірних захворювань, навіть таких, як псоріаз і герпес.



Пікроріза курроа (*Picrorhiza kurroa*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид. Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі властивості.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить 40–60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргосспікрину. Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.



Китайський корінь (*Smilax china*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, основні – олігозиди паріллін та сарсапаріллозид, похідні сарсапогеніну. Застосовують як сечогінний, протисифілітичний засіб.



Марена серцелиста (*Rubia cordifolia*)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти, алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є джерелом фітоекдизонів. Застосовують при бактеріальних, алергічних і грибкових інфекціях шкіри.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин й азотисті основи – холін. Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.



Аір болотний (*Acorus calamus*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти. Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дію.



Барбарис остистий (*Berberis aristata*)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кора й коріння містять алкалоїди: берберин, ятроризин, пальмітін, колумбін. Застосовують при очних хворобах, дисфункції печінки, як тонізуючий, в'яжучий, жарознижувальний засіб, а також при вуграх та екземі.



Куркума довга (*Curcuma longa*)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін. Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Пурісан Вет





Фемі Вет 20+

Для репродуктивної системи собак середніх та великих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- листя Алое вера (Aloe vera) – 120,0 мг,
 - кореня Спаржі (Asparagus racemosus) – 120,0 мг,
 - кори Сараки індійської (Saraca indica) – 120,0 мг,
 - кореня Вітанії (Withania somnifera) – 100,0 мг,
 - кори Фікуса бенгальського (Ficus benghalensis) – 50,0 мг,
 - Мумійо (Asphaltum punjabianum) – 50,0 мг,
 - кореня Гемідесмусу індійського (Hemidesmus indicus) – 40,0 мг,
 - фруктів Якірців сланких (Tribulis terrestris) – 30,0 мг,
 - листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 30,0 мг,
 - кореня Імбиру лікарського (Zingiber officinale) – 30,0 мг,
 - кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 30,0 мг,
 - кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 30,0 мг,
 - камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 20,0 мг,
 - фруктів Філантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 10,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 10,0 мг,
 - фруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 10,0 мг,
- допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Фемі Вет 20+, сприяють нормалізації роботи репродуктивної системи. Володіють протизапальними та бактерицидними властивостями, нормалізують гормональний фон, покращують лактацію у сук, які вигодовують цуценят.

ВИД ТВАРИН

Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Фемі Вет 20+ застосовують сукам середніх та великих порід для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань репродуктивної системи, змін гормонального фону, патологічних порушень внаслідок пологів, агалактії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.



ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Собаки	від 20 до 50 кг	1 капсула 1 раз на 48 год
	50 кг і більше	1 капсула 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ У: Генеральний дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Алое вера (*Aloe vera*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить С-глікозиди та смоли. Основне застосування – як проносний (очищувальний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.



Спаржа (*Asparagus racemosus*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська фармакопея.

Властивості: містить амінокислоту аспарагін, слиз, крохмаль, цукор, стирол. Використовують як тонізуючий, відхаркувальний, жарознижувальний і сечогінний засіб, а також засіб, що сприяє лактації.



Сарака індійська (*Saraca indica*)

Джерело: Аюрведична, Китайська, Британська фармакопея.

Властивості: містить дубильні речовини, залізовмісні органічні сполуки, солі кальцію, сапоніни, кетостероли. Застосовують як сильний загоювальний і заспокійливий засіб, також корисний для лікування хвороб жіночої репродуктивної системи.



Вітанія (*Withania somnifera*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди групи тропану (3- α -тіглолоксітропан), а також анагірін, анаферін, кускогірін, ізопеллетьєрін, тропін. Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.



Фікус бенгальський (*Ficus benghalensis*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить кумарини, основні з яких псорален і бергаптен. Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні, в'язучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі, протипухлинні та розсмоктувальні властивості.



Мумійо (*Asphaltum punjabianum*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить мікроелементи, різноманітні амінокислоти та жирні кислоти. Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів, запаленні молочної залози.



Гемідесмус індійський (*Hemidesmus indicus*)

Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.

Властивості: містить кумаринові сполуки; три-терпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу, амірин, а також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і дубильні кислоти. Стимулює синтез статевих гормонів і сприяє поліпшенню обміну речовин. Використовується для запобігання викидня.



Якірці сланкі (*Tribulis terrestris*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін. Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містить 40-60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргосспікрину. Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.



Імбир лікарський (*Zingiber officinale*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль. Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну, спазмолітичну дію.



Куркума довга (*Curcuma longa*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін. Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.



Солодка гола (*Glycyrrhiza glabra*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти. Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Фемі Вет 20+





Імуно Вет 20⁺

Для міцного імунітету
собак середніх та великих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- листя Камелії чайної (*Camellia sinensis*) – 80,0 мг,
 - фруктів Філантусу ембліки (*Phyllanthus emblica*) – 80,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (*Terminalia chebula*) – 80,0 мг,
 - Мумійо (*Asphaltum punjabianum*) – 80,0 мг,
 - фруктів Терміналії белерики (*Terminalia belerica*) – 80,0 мг,
 - кореня Часнику (*Allium sativum*) – 60,0 мг,
 - кореня Солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) – 60,0 мг,
 - камеді Гіркої мирри (*Commiphora mukul*) – 40,0 мг,
 - кореня Тиноспори серцелистої (*Tinospora cordifolia*) – 40,0 мг,
 - листя Азадірахти індійської (*Azadirachta indica*) – 40,0 мг,
 - листя Алое вера (*Aloe vera*) – 30,0 мг,
 - кореня Спаржі (*Asparagus racemosus*) – 30,0 мг,
 - кореня Вітанії (*Withania somnifera*) – 30,0 мг,
 - Пасльону чорного (*Solanum nigrum*) – 25,0 мг,
 - рослини Центелли азійської (*Centella asiatica*) – 25,0 мг,
 - кореня Берхавії розлогої (*Boerhavia diffusa*) – 10,0 мг,
 - фруктів Перцю довгого (*Piper longum*) – 10,0 мг,
- допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%,
п'ятнадцять капсул (№ 15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто-комплексу Імуно Вет 20⁺, сприяють нормалізації роботи імунної системи, забезпечують нормальний обмін речовин. Допомагають підтримати здоров'я шкіри, шерсті, кігтів і слизових оболонок. Підтримують в оптимальну стані травну, дихальну, нервову і репродуктивну системи. Стабілізують гормональний фон, нейтралізують шкідливу дію вільних радикалів.

ВИД ТВАРИН

Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Імуно Вет 20⁺ застосовують собакам середніх та великих порід при ослабленому імунітеті, що супроводжується загальною слабкістю, запаленням та грибковим ураженням слизових оболонок і шкіри, збільшенням лімфатичних вузлів, порушеннями в роботі дихальної, нервової, репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту, зниженим опором організму до дії будь-яких факторів зовнішнього впливу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.



ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ		ДОЗА
Собаки	від 20 до 50 кг	1 капсула 1 раз на 48 год
	50 кг і більше	1 капсула 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У:

Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Камелія чайна (*Camellia sinensis*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить стероїдні сапоніни, 22–25% жирної олії, 30% крохмалю та стерини – стигмастерин і β , γ -сітостерин, до 8,5% білка. Є також кумарини, вітаміни – аскорбінова кислота (понад 0,23%), тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон, нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія. Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях кровообігу серцевого й ниркового походження. Завдяки наявності кофеїну й дубильних речовин використовується як протиотрута при отруєнні наркотичними речовинами й алкоголем.



Філантус ембліка (*Phyllanthus emblica*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять у значній кількості аскорбінову та нікотинову кислоти, каротин, рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, триптофан, кальцій, залізо та фосфор. Застосовують для нормалізації функцій усіх систем і органів, для зняття запальних процесів, регенерації тканин, імунного захисту, підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту від шкідливих впливів, для запобігання старіння, очищення печінки та інших систем і органів.



Терміналія чебула (*Terminalia chebula*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять дубильні речовини та галову кислоту, а також таніни, β -сітостерол та антиоксиданти.

Застосовується як серцевий тонізуючий засіб, при розладах кишечника, кашлі, збільшенні селезінки, гемороїдальних і маткових кровотечах, вважається ефективним засобом при лікуванні бактеріальної дизентерії.



Мумійо (*Asphaltum punjabianum*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить мікроелементи, різноманітні амінокислоти та жирні кислоти. Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів, запаленні молочної залози.



Терміналія белерика (*Terminalia belerica*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: використовуються плоди, багаті на дубильні речовини, містить галову, еллагову та чебулову кислоти, β -сітостерол і серцевий глікозид. Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки, лімфатичної системи та очей. Плоди використовують як в'язучий засіб та мозковий стимулятор.



Часник (*Allium sativum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.

Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі, колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб, сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.



Солодка гола (*Glycyrrhiza glabra*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.

Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.



Гірка мирра (*Commiphora mukul*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз, смолу.

Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, анальгетичні, протизапальні, протиспазматичні, ранозагоювальні, в'язучі, абсорбуючі властивості.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин й азотисті основи – холін.

Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містить 40–60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргосспікрину.

Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Імуно Вет 20+





Крумi Вет 20⁺

Для виведення гельмінтів з організму собак середніх та великих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- листя Азадірахти індійської (Azadirachta Indica) – 200,0 мг,
 - кореня Полину (Artemisia maritima) – 150,0 мг,
 - кореня Асафетиди (Ferula asafoetida) – 80,0 мг,
 - кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 50,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 50,0 мг,
 - кореня Імбиру лікарського (Zingiber officinale) – 50,0 мг,
 - кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 50,0 мг,
 - кореня Аїру болотного (Acorus calamus) – 50,0 мг,
 - кореня Часнику (Allium sativum) – 30,0 мг,
 - листя Алое вера (Aloe vera) – 30,0 мг,
 - листя Папаї (Carica papaya) – 30,0 мг,
 - фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 30,0 мг,
- допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Крумі Вет 20⁺, володіють протипаразитарними, противірусними і антибактеріальними властивостями. Нормалізують роботу печінки та жовчного міхура. Покращують травлення, активізують перистальтику кишечника.

ВИД ТВАРИН

Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Крумi Вет 20⁺ застосовують собакам середніх та великих порід для знищення і виведення з організму статевозрілих гельмінтів (цестод, нематод, трематод), яєць, личинок та продуктів їх життєдіяльності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ
Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Собаки	від 20 до 50 кг	1 капсула 1 раз на 48 год
	50 кг і більше	1 капсула 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – 1 місяць.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральний дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам. Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містить 40–60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргоспікрину.

Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.



Полин гіркий (*Artemisia absinthium*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Європейська фармакопея.

Властивості: містить до 0,5 % ефірної олії, до складу якої входять фелландрен, туйон, кадинен, мірцен, сесквітерпenni лактони, азулогенні речовини та ін.

Використовують есенцію зі свіжих молодих листків; у ветеринарній практиці відваром полину лікують розлад травлення, жовтяницю, виганяють печінкових і кишкових глистів, ними миють тварин при укусах кровососів і для відлякування зовнішніх паразитів.



Асафетида (*Ferula asafoetida*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: складається в основному зі смол і складних вуглеводнів, ефірних олій, містить велику кількість сірчистих сполук.

Сприяє запобіганню метеоризму, полегшує спазми та допомагає перетравлювати їжу. Це стимулюючий засіб і природне проносне. Застосовують при лікуванні діабету, геморагії та діареї.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин і азотисті основи – холін.

Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.



Терміналія чебула (*Terminalia chebula*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: використовуються плоди, багаті на дубильні речовини й галову кислоту. Застосовують при захворюваннях шлунка та розладах кишечника.



Імбир лікарський (*Zingiber officinale*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.

Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну, спазмолітичну дію.



Куркума довга (*Curcuma longa*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін.

Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.



Аір болотний (*Acorus calamus*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.

Має протизапальну, ранозагоювальну, безпосередню та заспокійливу дію.



Часник (*Allium sativum*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глікозид алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.

Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі, колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб, сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.



Алоє вера (*Aloe vera*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить С-глікозиди та смоли.

Основне застосування – як проносний (очищувальний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Крумi Вет 20+





Мансі Вет 20⁺

Для нормального функціонування
нервової системи собак середніх
та великих порід



ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- рослини Індійського щитолисника (*Bacopa monnieri*) – 120,0 мг,
 - кореня Нарду індійського (*Nardostachys jatamansi*) – 120,0 мг,
 - кореня Вітанії (*Withania somnifera*) – 110,0 мг,
 - квітки Рози дамасцени (*Rosa damascena*) – 100,0 мг,
 - рослини В'юнка (*Evolvulus alsinoides*) – 75,0 мг,
 - рослини Центелли азійської (*Centella asiatica*) – 75,0 мг,
 - кореня Тиноспори серцелистої (*Tinospora cordifolia*) – 50,0 мг,
 - кори Терміналії арджуни (*Terminalia arjuna*) – 50,0 мг,
 - рослини Валеріани валлічі (*Valeriana wallichii*) – 50,0 мг,
 - кореня Аїру болотного (*Acorus calamus*) – 50,0 мг,
- допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%,
п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах
фітокомплексу Мансі Вет 20⁺, сприяють нормалізації роботи
нервової системи.

ВИД ТВАРИН

Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Мансі Вет 20⁺ застосовують собакам середніх та великих
порід при нервових розладах, які супроводжуються хроніч-
ним занепокоєнням, підвищеною агресивністю, голосним
гавкотом, скигненням, частим сечовипусканням, нав'язливим
вилизуванням себе та оточуючих предметів, важким
диханням, відсутністю апетиту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ
та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окре-
мих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-
гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ
Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Собаки	від 20 до 50 кг	1 капсула 1 раз на 48 год
	50 кг і більше	1 капсула 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендо-
ваний курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей
місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості
не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральній
дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя,
Індія. Відповідає міжнародним стандартам.
Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ,
Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017
від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ,
02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Індійський щитолісник (*Vacora tonnieri*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди барміна, сапоніни та інші глікозиди.

Застосовують при нервових розладах, головних болях, розумових навантаженнях, втраті пам'яті, передчасному старінні, а також судоммах нервового походження: епілепсії, тонзиліті, гаймориті, фронтиті.



Нард індійський (*Nardostachys jatamansi*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить кристалінову та джатамансієву кислоти, ангеліцин, білки, крохмаль, вуглеводи, ефірну олію, мінеральні сполуки, глікозиди, олеїнові кислоти, вітаміни А, В і С. Використовується як тонік для заспокоєння нервової системи та засіб для лікування безсоння.



Вітанія (*Withania somnifera*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди групи тропану (3- α -тіглолоксітропан), а також анагірін, анаферін, кускогірін, ізопеллетьєрін, тропін. Застосовується як діуретин, що сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.



Роза дамасцена (*Rosa damascena*)

Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, дубильні, гіркі та смолисті речовини, барвник ціанін та інші сполуки.

Має сильний антибактеріальний і протигрибковий ефект, допомагає в запобіганні запалення ран, подряпин, опіків на шкірі.



В'юнок (*Evolvulus alsinoides*)

Джерело: Аюрведична, Російська фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди (сангхапугінін), ефірну олію.

Застосовується при набряках, асцитях, неорганічній етіології, розладах настрою.



Центелла азіатська (*Centella asiatica*)

Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на пінен, мірцен та інші моно- й сесквітерпени; стероїдні сполуки.

Використовують для стимулювання та зміцнення нервових клітин і клітин мозку. Сприяє покращенню мозкового кровообігу й постачанню кисню в мозок.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин та азотисті основи – холін.

Застосовується при кашлі, подагрі, ревматоїдному артриті, захворюваннях печінки, нирок, диспепсії, фізичному й розумовому виснаженні, для підтримки імунітету, профілактики та лікування психоемоційних стресів.



Терміналія арджуна (*Terminalia arjuna*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить етрітерпенові сапоніни, флавоноїди, фітостероли, таніни, галову й еллагову кислоти, а також кофермент убіхінон, вітаміни С та Е, цинк, магній, мідь і кальцій.

Має антиішемічну й кардіопротектну захисну дію та використовується при лікуванні ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, сприяє нормалізації серцевого ритму та зміцненню серцевого м'язу.



Валеріана валлічі (*Valeriana wallichii*)

Джерело: Аюрведична, Американська, Європейська фармакопея.

Властивості: містить сесквітерпени: альфа-бульнезен, бета-гургунен; сесквітерпеноли: пачулол; кетони.

Використовується для полегшення безсоння, тривоги й нервового неспокою. Застосовують при депресії, м'якому треморі, епілепсії, синдромі дефіциту уваги, гіперактивності та синдромі хронічної втоми.



Аір болотний (*Acorus calamus*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.

Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дію. Аір тонізує серце, допомагає зміцнити судини мозку й тим самим покращити пам'ять, сприяє підсиленню зору.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Мансі Вет 20+





Пурісан Вет 20⁺

Протиалергічний для собак середніх та великих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- фруктів Момордики харантії (*Momordica charantia*) – 120,0 мг,
 - кореня Гемідесмусу індійського (*Hemidesmus indicus*) – 120,0 мг,
 - кореня Пікроризи курроа (*Picrorhiza kurroa*) – 120,0 мг,
 - листя Азадірахти індійської (*Azadirachta indica*) – 100,0 мг,
 - листя Китайського кореня (*Smilax china*) – 75,0 мг,
 - кореня Марени серцелистої (*Rubia cordifolia*) – 60,0 мг,
 - кореня Тиноспори серцелистої (*Tinospora cordifolia*) – 50,0 мг,
 - кореневища Аїру болотного (*Acorus calamus*) – 50,0 мг,
 - кореня Барбарису остистого (*Berberis aristata*) – 40,0 мг,
 - рослини Рутки лікарської (*Fumaria officinalis*) – 20,0 мг,
 - кореня Куркуми довгої (*Curcuma longa*) – 15,0 мг,
 - фруктів Філантусу ембліки (*Phyllanthus emblica*) – 10,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (*Terminalia chebula*) – 10,0 мг,
 - фруктів Терміналії белерики (*Terminalia belerica*) – 10,0 мг,
- допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Пурісан Вет 20⁺, володіють протиалергічними, антигістамінними, протизапальними, бактерицидними, жовчогінними та сечогінними властивостями. Покращують обмін речовин, нормалізують склад крові, посилюють гепатозахисну функцію печінки та секреторну функцію шлунка. Підвищують імунітет, зменшують свербіж, набряки на шкірі та слизових оболонках.

ВИД ТВАРИН

Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пурісан Вет 20⁺ застосовують собакам середніх та великих порід для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування алергійних станів – полінозів, алергійного риніту, кон'юнктивіту, дерматиту, харчової та медикаментозної алергії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.



ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Собаки	від 20 до 50 кг	1 капсула 1 раз на 48 год
	50 кг і більше	1 капсула 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ У:

Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ,

Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма-Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Момордика харантія (*Momordica charantia*)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди, сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С, вітаміни групи В, кальцій і каротин. Застосовується для лікування псоріазу, екземи, вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких простудних захворювань. Екстракт із плодів допомагає знижувати стафілококи й стрептококи, а також сприяє зниженню рівня загального холестерину та рівня цукру в організмі.



Гемідесмус індійський (*Hemidesmus indicus*)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерпенові та стероїдні сапоніни – лулеолу, амірин, а також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і дубильні кислоти. Використовується як протизапальний і кровоочисний засіб, при лікуванні хвороб печінки, ревматизмі, подагрі, покращує регенерацію при лікуванні шкірних захворювань, навіть таких, як псоріаз і герпес.



Пікрориза курроа (*Picrorhiza kurroa*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид. Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі властивості.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить 40–60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргосспікрину. Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.



Китайський корінь (*Smilax china*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, основні – олігозиди паріллін та сарсапаріллозид, похідні сарсапогеніну. Застосовують як сечогінний, протисифілітичний засіб.



Марена серцелиста (*Rubia cordifolia*)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти, алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є джерелом фітоекдизонів. Застосовують при бактеріальних, алергічних і грибкових інфекціях шкіри.



Тиноспора серцелиста (*Tinospora cordifolia*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин й азотисті основи – холін. Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.



Аір болотний (*Acorus calamus*)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти. Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дію.



Барбарис остистий (*Berberis aristata*)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кора й коріння містять алкалоїди: берберин, ятроризин, пальмітін, колумбін. Застосовують при очних хворобах, дисфункції печінки, як тонізуючий, в'яжучий, жарознижувальний засіб, а також при вуграх та екземі.



Куркума довга (*Curcuma longa*)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін. Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Пурісан Вет 20+





Фемі Вет

Для репродуктивної системи кішок та собак малих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- листя Алое вера (Aloe vera) – 24,0 мг,
 - кореня Спаржі (Asparagus racemosus) – 24,0 мг,
 - кори Сараки індійської (Saraca indica) – 24,0 мг,
 - кореня Вітанії (Withania somnifera) – 20,0 мг,
 - кори Фікуса бенгальського (Ficus benghalensis) – 10,0 мг,
 - Мумійо (Asphaltum punjabianum) – 10,0 мг,
 - кореня Гемідесмусу індійського (Hemidesmus indicus) – 8,0 мг,
 - фруктів Якірців сланких (Tribulis terrestris) – 6,0 мг,
 - листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 6,0 мг,
 - кореня Імбиру лікарського (Zingiber officinale) – 6,0 мг,
 - кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 6,0 мг,
 - кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 6,0 мг,
 - камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 4,0 мг,
 - фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 2,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 2,0 мг,
 - фруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 2,0 мг,
- допоміжні речовини: фруктоза – qs. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 236,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Фемі Вет сприяють нормалізації роботи репродуктивної системи. Володіють протизапальними та бактерицидними властивостями, нормалізують гормональний фон, покращують лактацію у сук, які вигодовують цуценят.

ВИД ТВАРИН

Кішки та собаки малих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Фемі Вет застосовують кішкам та сукам малих порід для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань репродуктивної системи, змін гормонального фону, патологічних порушень внаслідок пологів, агалактії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.



ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ

Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст капсули з вологим кормом у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Коти, собаки	до 10 кг	1 капсула 1 раз на 24 год
Собаки	від 10 кг до 20 кг	2 капсули 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ У:

Генеральній дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ,

Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Алое вера (*Aloe vera*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить С-глікозиди та смоли. Основне застосування – як проносний (очищувальний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.



Спаржа (*Asparagus racemosus*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська фармакопея.

Властивості: містить амінокислоту аспарагін, слиз, крохмаль, цукор, стирол. Використовують як тонізуючий, відхаркувальний, жарознижувальний і сечогінний засіб, а також засіб, що сприяє лактації.



Сарака індійська (*Saraca indica*)

Джерело: Аюрведична, Китайська, Британська фармакопея.

Властивості: містить дубильні речовини, залізовмісні органічні сполуки, солі кальцію, сапоніни, кетостероли. Застосовують як сильний загоювальний і заспокійливий засіб, також корисний для лікування хвороб жіночої репродуктивної системи.



Вітанія (*Withania somnifera*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить алкалоїди групи тропану (3- α -тіглолоксітропан), а також анагірін, анаферін, кускогірін, ізопеллетьєрін, тропін. Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.



Фікус бенгальський (*Ficus benghalensis*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить кумарини, основні з яких псорален і бергаптен. Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні, в'язучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі, протипухлинні та розсмоктувальні властивості.



Мумійо (*Asphaltum punjabianum*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить мікроелементи, різноманітні амінокислоти та жирні кислоти. Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів, запаленні молочної залози.



Гемідесмус індійський (*Hemidesmus indicus*)

Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.

Властивості: містить кумаринові сполуки; три-терпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу, амірин, а також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і дубильні кислоти. Стимулює синтез статевих гормонів і сприяє поліпшенню обміну речовин. Використовується для запобігання викидня.



Якірці сланкі (*Tribulis terrestris*)

Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.

Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін. Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію.



Азадірахта індійська (*Azadirachta indica*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: насіння містить 40-60% жирної олії, а також сліди валеріанової кислоти та 0,1% маргосспікрину. Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.



Імбир лікарський (*Zingiber officinale*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль. Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну, спазмолітичну дію.



Куркума довга (*Curcuma longa*)

Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, наприклад куркумін. Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.



Солодка гола (*Glycyrrhiza glabra*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти. Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Фемі Вет





Ревма Вет 20⁺

Для опорно-рухового апарату собак середніх та великих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

Кожна желатинова капсула містить екстракти:

- камеді Босвелії пильчатої (*Boswellia serrata*) – 150,0 мг,
 - камеді Гіркої мирри (*Commiphora mukul*) – 150,0 мг,
 - насіння Понгамії перистої (*Pongamia pinnata*) – 150,0 мг,
 - кореня Свинчатки цейлонської (*Plumbago zeylanica*) – 75,0 мг,
 - кореня Імбиру лікарського (*Zingiber officinale*) – 75,0 мг,
 - фруктів Терміналії чебули (*Terminalia chebula*) – 75,0 мг,
 - кореня Берхавії розлогої (*Boerhavia diffusa*) – 50,0 мг,
 - листя Вітексу (*Vitex negundo*) – 40,0 мг,
 - кореня Циркуліго орхідеєвидного (*Curculigo orchioides*) – 35,0 мг,
- допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%, п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Ревма Вет 20⁺, володіють протизапальними властивостями при захворюваннях опорно-рухового апарату у собак. Покращують рухливість та кровопостачання суглобів, попереджують процес руйнування кісток. Відновлюють тканину міжсуглобних хрящів. Знімають напруження скелетної мускулатури і одночасно тонізують м'язи. Сприяють регулюванню обміну сечової кислоти.

ВИД ТВАРИН

Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Ревма Вет 20⁺ застосовують собакам середніх та великих порід при артритах, артрозах та остеохондрозах які супроводжуються обмеженням рухливості, кульгавістю та больовим синдромом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ
Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Не встановлені.

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ

Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ	ДОЗА	
Собаки	від 20 до 50 кг	1 капсула 1 раз на 48 год
	50 кг і більше	1 капсула 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення.

Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці при температурі від 5°C до 30°C та відносній вологості не більше 80%.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ

Полімерний флакон у картонній коробці.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральний дирекції медичного здоров'я та сімейного благополуччя, Індія. Відповідає міжнародним стандартам. Країна походження сировини: Індія (India).



ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ, Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017 від 29.05.2017.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:

Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна, Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.



Босвелія пильчата (*Boswellia serrata*)

Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.

Властивості: смола містить камедь 30-47%, ефірні олії (пінен, камфен) – 2,5-8%, босвелієві кислоти, гірку речовину.

Використовується при захворюваннях суглобів – артритах, ревматизмі, остеохондрозі, подагрі, при болях у спині, при підвищених навантаженнях на опорно-руховий апарат. Допомагає зберегти рухливість суглобів і гнучкість м'язів, знімає біль і зменшує пухлини в суглобах, а також позитивно впливає на забезпечення живильної підтримки опорно-рухового апарату.



Гірка мирра (*Commiphora mukul*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, пектини, слиз, смолу.

Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, проти набрякові, анагетичні, протизапальні, протиспазматичні, ранозагоювальні, в'язучі, абсорбуючі властивості.



Понгамія периста (*Pongamia pinnata*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить флавоноїди, понгамін і каранджін (дають неприємний смак і запах), а також жирні кислоти – пальмітинову, стеаринову, арахідонову, олеїнову, лігноцеринову, лінолеву та ейкозенову.

Найсильніший природний антисептик і очищувач крові. Має жарознижувальні, протизапальні, антибактеріальні й анагетичні властивості, допомагає в лікуванні вітиліго, ран і шкірних захворювань.



Свинчатка цейлонська (*Plumbago zeylanica*)

Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська фармакопея.

Властивості: містить сапоніни, фенолкарбонові кислоти, дубильні речовини, нафтохінони. Застосовують для лікування виразок і пухлин різного походження, променевої хвороби шкіри, проти корости та дерматозів.



Імбир лікарський (*Zingiber officinale*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: кореневища містять ефірну олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.

Допомагає покращити травлення, має вітрогінну та спазмолітичну дію.



Терміналія чебула (*Terminalia chebula*)

Джерело: Аюрведична, Російська, Британська фармакопея.

Властивості: плоди містять дубильні речовини та галову кислоту, а також таніни, β-сітостерол та антиоксиданти.

Застосовується як серцевий, тонізуючий засіб, при розладах кишечника, кашлі, збільшенні селезінки, гемороїдальних і маткових кровотечах, вважається ефективним засобом при лікуванні бактеріальної дизентерії.



Берхавія розлога (*Boerhavia diffusa*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: насіння містять жирні кислоти, алантоїн, корені – алкалоїди, основний з яких – пунарнавін. Рослина містить фітоекдизони.

Високоєфективний засіб, що допомагає зняти різні види набряків – важкі набряки при алергії, хворобах серця, крові, анемії, при запаленнях суглобів. Також використовують як тонізуючу рослину для нирок.



Вітекс (*Vitex negundo*)

Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.

Властивості: містить ефірну олію, флавоноїди, іридоїдні глікозиди.

Використовується при ревматоїдному артриті, запальній поліартропатії.



Циркуліго орхіоїдес (*Curculigo orchoides*)

Джерело: Аюрведична фармакопея.

Властивості: містить смоли, таніни, оксалат кальцію.


Застосовується як загальнозміцнюючий, протизапальний і тонізуючий засіб, сприяє зниженню запальних процесів у суглобах, покращує кровообіг.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Ревма Вет 20+





A black and white photograph of a flower, possibly a lily, with large, ruffled petals and several stamens. A semi-transparent white banner runs horizontally across the middle of the image. The text is centered on this banner.

**З турботою
про наших улюбленців**